

Zusammenstellung der Brombeer Sorten											
Sorte	Zeitpunkt des Fruchtertragens	Merkmale der Früchte	Beerenmasse	Geschmack	Anwendung	Strauchgröße	Strauchgröße	Triebe	Fruchtbildung	Widerstandsfähigkeit gegen Kälte	Rechtsschutz
<b>Black Satin</b>	Mitte VIII	Attraktiv, groß, länglich, glänzend, Anfangs Rubin rot, in voller Reife Samtschwarz. Gepflückte Beeren bleiben lange frisch	-	Süß-sauer, saftig, aromatisch	Dessert-Frucht und für Verarbeitung, für Backwaren	3-5 m, jährlicher Zuwachs 1,2 m	Stark wachsend, Triebe ohne Dornen, gehoben, brauchen Stützen, bilden keine Wurzelsprossen, Blüten rosa, regelmäßige Ernte (6-10 kg vom Strauch)	dornenlos	auf zweijährigen Trieben	Benötigt Bedeckung im Winter, widerständig gegen Schädlinge und Krankheiten	nein
<b>Brzezina</b>	Anfang VII	groß, oval, glänzend, schwarz, fest, Fruchtfleisch kompakt	6 g	aromatisch, süß-sauer	Dessert-Frucht und für Verarbeitung, in Hausgärten und Plantagenanbau geschätzt für die Qualität der Früchte	-	Mittelmäßig starker Wuchs, Triebe ohne Dornen, steif, mit leichter bogenartiger Krümmung am Gipfel, bringt zahlreiche fruchttragende Triebe aus dem Haupttrieb, bildet keine Wurzelsprossen, zweijährige Triebe grün, oft verzweigt, erzeugen viele fruchttragende Triebe, an einem fruchttragenden Trieb bilden sich etwa 10 Blüten, trägt Früchte reich jedes Jahr	dornenlos	auf zweijährigen Trieben	widerständig gegen Schädlinge und Krankheiten	ja
<b>Chester</b>	Ende VII	groß, schwarz, glänzend, attraktiv	5-6 g	süß, saftig, deutlich aromatisch	Dessert-Frucht, vertragen Lagerung gut	1,5 m	Pflanzengestalt eher aufrecht, dornenlose Sorte, Blüten groß rosa-weiß, trägt Früchte reich und regelmäßig	dornenlos	auf zweijährigen Trieben	widerständig gegen Schädlinge und Krankheiten	nein
<b>Loch Ness</b>	Mitte VIII	groß, schwarz, mit glänzender Schale	5-10 g	süß, mit leicht säuerlichem Geschmack	Dessert-Frucht, vertragen Handelbedingungen und Lagerung gut	-	Mittelmäßig wachsender, dornenlose Triebe, benötigen Stützen, trägt Früchte reich und regelmäßig	dornenlos	auf zweijährigen Trieben	widerständig gegen Schädlinge und Krankheiten, winterhart	nein
<b>Navaho</b>	VIII	Sehr knackig, schwarz, mit attraktiv glänzender Schale	6-8 g	süß-sauer	Dessert-Frucht, vertragen Transport sehr gut	-	Stark wachsend, Triebe gehoben, dornenlos, mit großer Ergibigkeit, aber nicht gut nachwachsend	dornenlos	auf zweijährigen Trieben	widerständig gegen Pilzkrankheit (Anthracnose) und Mehrheit der Krankheiten	nein
<b>Polar</b>	zweite Hälfte VII	groß, schwarz, mit starkem Glanz, oval, Fassförmig, fest	6-7 g	Süß-sauer, aromatisch	Dessert-Frucht (für direkten Konsum und für Verarbeitung), auch für Industrie, vertragen Transport gut	2-4 m	Mittelmäßiger Wuchs, dornenlose Triebe, steif, bogenartige Beugung am Gipfel, benötigen Stützen, bringt zahlreiche Triebe aus dem Haupttrieb, bildet keine Wurzelsprossen, trägt Früchte mittelmäßig	dornenlos	auf zweijährigen Trieben	ziemlich widerständig gegen Frost	ja
<b>Reuben</b>	Ende VII	Sehr groß, schwarz, Barrelförmig, oft unregelmäßige Form, glänzende Schale	14,5 g (dl. 4,5 cm)	sehr süß, sehr saftig, leicht fruchtiger Geschmack	Dessert-Frucht (empfohlen für direkten Konsum) und für Verarbeitung	2 m	Stark wachsend, Triebe mit starken Dornen, gestreckt, bogenartig rüberhängend	mit Dornen	auf einjährigen Trieben	anfällig für Frost, Bedeckung empfohlen	ja
<b>Triple Crown</b>	Ende VII - Anfang VIII	groß, schwarz, effektiv	6 g	-	Dessert-Frucht (für direkten Konsum) und für Verarbeitung	-	stark wachsend, Triebe dornenlos, steif	dornenlos	auf zweijährigen Trieben	genügende Winterhärte, widerständig gegen Schädlinge und Krankheiten	nein

Wir stimmen der Nutzung der Daten zu sofern die folgende Information beinhaltet wird:

Quelle: Gartenbaubetrieb Tadeusz Kusibab [www.in-vitro.pl](http://www.in-vitro.pl)