

Общая информация о сортах малины

Сорт	Срок созревания	Описание плодов	Масса ягоды	Вкус плодов	Применение плодов	Высота куста	Описание куста	Плодоношение	Морозостойкость и устойчивость к патогенам	Правовая охрана
<b>Бристоль (Bristol) черная</b>	конец VI - начало VII	хрупкие, упругие, крупные, округлой формы, хорошего качества, почти черного цвета с серым налетом, опушенные, легко собираются, не повреждаются и не выпускают сока при сборе	-	сладкий, ароматный и сочный	пригодны для кулинарной обработки (приготовления джема, желе, мармелада, соков, замораживания), десертные - для непосредственного употребления в свежем виде, украшения десертов	2-4 м	прямоствольный, компактный, образует от нескольких до более десятка сильных, разветвленных побегов синевато-серого цвета, покрытых шипами, корневых отпрысков дает немного, рекомендуется устанавливать опоры	на двухлетних побегах	устойчив к морозу, вредителям и большинству болезней (восприимчив к вирусным и грибковым заболеваниям)	нет
<b>Эрика (Erika)</b>	начало VIII	ярко-красные, даже слегка оранжевого цвета, не темнеют после сбора, упругие, легко собираются	5,4 г	свежий и фруктовый	десертные	до 3 м	-	на однолетних побегах (ремонтантный сорт - может давать два урожая в год)	морозостойкий	да
<b>Ляшка (Laszka)</b>	начало VI	конической удлинённой формы, слегка опушенные, ярко-красные, светлые, плотные, упругие	12 г (4 см длина)	-	пригодны для употребления в свежем виде и переработки, замораживания, для кулинарной обработки, механизированной уборки, транспортабельны, для длительного хранения	1,8 м	сильно растущий, побеги жесткие с дуговидно изогнутыми верхушками, многочисленные мелкие шипы	на двухлетних побегах (урожайность до 20 т/га)	морозостойкий, но во время сильных морозов почки могут повреждаться, с низкой восприимчивостью к отмиранию побегов и гниению плодов	да
<b>Полана (Polana)</b>	половина VIII	крупные, конической формы, ярко-красного цвета, блестящие, плотные и упругие	-	сладкий и сочный	пригодны для непосредственного употребления в свежем виде и для кулинарной обработки (в основном для приготовления джема, пюре, десертов, настоек, соков, сушки и замораживания)	1,5 м	образует очень много жестких побегов, слабо стелющихся (можно высаживать без опор), побеги покрыты незначительными (остаточными) шипами	на однолетних побегах (ремонтантный сорт - может давать два урожая в год)	устойчив к морозу, очень устойчив к вредителям и болезням	да
<b>Полка (Polka)</b>	начало VIII	относительно крупные, вкусные, конической формы, красного цвета, блестящие, плотные и упругие	-	очень сладкий и сочный	десертные - для непосредственного употребления в свежем виде, замораживания, кулинарной обработки (на джемы, десерты, пюре, компоты), пригодны для механизированной уборки, транспортабельны, пригодны для	1,8 м	сила роста средняя, побеги покрыты относительно большими шипами, рекомендуется выращивать в туннелях	на однолетних побегах (ремонтантный сорт - может давать два урожая в год)	устойчив к морозу, вредителям и болезням	да
<b>Поранна Роза (Poranna Rosa) желтая</b>	начало IX	теплого оттенка, от желтого до оранжевого цвета, слегка блестящие, мало опушенные, крупные, почти округлой формы, на цветоносе держатся очень прочно, плотные, упругие, с низкой восприимчивостью к гниению	-	сладкий и сочный	десертные, транспортабельные (не восприимчивы к механическим повреждениям и гниению)	1,5 м	сила роста средняя, побеги сильные, жесткие, с многочисленными шипами, покрыты легким восковым налетом, можно высаживать без опор	на однолетних побегах (ремонтантный сорт - может давать два урожая в год)	морозостойкий, но во время сильных морозов почки могут повреждаться, устойчив к большинству вредителей и болезней (восприимчив к грибковым заболеваниям и белой пятнистости листьев)	да
<b>Радзиева (Radziejowa)</b>	2 половина VI	крупные, конические, красные с легким блеском, привлекательные, упругие, в небольшой степени подвергаются механическим повреждениям во время сбора и транспортировки, мало восприимчивы к гниению	-	-	ягоды десертные, рекомендуются для переработки, в небольшой степени подвергаются механическим повреждениям во время сбора и транспортировки, долго сохраняют товарный вид	-	средне-сильно растущий, дает среднее количество однолетних побегов и корневых отпрысков, побеги средней толщины, жесткие, молодые побеги светло-зеленые с антоциановой окраской, старшие - коричнево-пурпурного цвета, шипы небольшие, короткие, редкие	на двухлетних побегах	морозостойкий, но во время сильных морозов почки могут повреждаться, устойчив к большинству вредителей и болезней (восприимчив к болезням побегов)	да
<b>Соколица (Sokolica)</b>	конец VI	крупные, привлекательные, вкусные, конической формы с тупой вершиной, ярко-красного цвета с легким блеском, упругие, в небольшой степени подвергаются механическим повреждениям во время сбора и транспортировки, мало восприимчивы к гниению, не тускнеют	-	-	десертные, для непосредственного употребления, не восприимчивы к гниению, мало восприимчивы к механическим повреждениям во время сбора и транспортировки, относительно устойчивы к гниению	-	большой силы роста, компактный, дает среднее количество однолетних побегов и корневых отпрысков, побеги средней толщины, жесткие, на верхушках дуговидно изогнуты	на двухлетних побегах	морозостойкий, но во время сильных морозов почки могут повреждаться	да
<b>Тадмор (Tadmor)</b>	позднего срока созревания	конические, блестящие, привлекательного ярко-красного цвета, упругие, созревают дружно, прочные, одинакового цвета и формы	ок. 5 г макс 7 г)	кисловато-сладкий, с хорошо выраженным вкусом и ароматом	десертные, для непосредственного употребления	2-2,5 м	быстро растущий, требует опор, рекомендуется выращивать под укрытием	на двухлетних побегах	морозостойкий	да

Любое использование вышеуказанных материалов разрешается только при условии указания источника и прямой ссылки на сайт:

Источник: Садовое хозяйство Тадеуш Кусибаб - [www.in-vitro.pl](http://www.in-vitro.pl)